Kanał J-Tools (klient huba i wersja 0.9.4)

Kanał J-Tools (klient huba i wersja 0.9.4)

Co robi hub (działa)

- Usługa `wpisy-jtools`, timer o **6:40 i 14:40** (czas polski). Kod: `kanal_jtools.py`.
- Odczyt przez `POST /raport` i `POST /aktualizacje` z kluczem z pliku `/etc/wpisy/kanal-kopia-dobre.key`. Tylko odczyt, bez `/zadanie`.
- Wynik trafia do Spraw kokpitu (zasady: strona „Nadzór i Sprawy”).
- Na kopii gminadobre (CT305) hub zgłosił 16.11 trzy sprawy o aktualizacjach: #29 Loco Translate 2.8.9 → 2.8.10, #30 Wordfence 9.0.2 → 9.1.1, #31 WordPress 7.1.3 → 7.1.4.
- Kopia nie ma internetu (`polaczenie_wporg=false`), więc nowe wersje sprawdza hub w wordpress.org. Wtyczki płatne i własne są pomijane.
- **Nie sprawdzono:** STOP, alarm i błędy PHP (na kopii ich nie ma; sprawdzone tylko w kodzie). Produkcja (dhosting blokuje adres huba).

Wersja 0.9.4 (17.11.2026)

- **PR #130** (`fix/zalaczniki-oryginaly`) scalony 17.11 13:15Z, commit `fae7aee`; wydanie 0.9.4 (zip i sha256 w `Shared/jtools-0.9.4/`, 13:16).
- **Co zmienia:** moduł „Załączniki” ma opcję „Obrazy pobierane w oryginale” (`oryginal`), **domyślnie wyłączoną**. Z opcją lista i pobieranie wydają oryginał zdjęcia (ten sam sha256 co wgrany, EXIF zachowany), a nie plik „-scaled” z WordPressa. Bez opcji jak dotąd.
- **Testy wg PR:** PHPUnit 572/572 i multisite 9/9 na PHP 8.1 i 8.4, phpcs 0 błędów. Próba na kopii CT306 (duży JPG z EXIF przez HTTP, porównanie sha256) **nie zweryfikowano**; wynik

ma pojawić się w komentarzu PR.
- **Produkcja BIP (bip.gminadobre.pl):** J-Tools 0.9.4 i J-BIP-Tools 0.2.8; kanał włączony (klucz w `JTOOLS_KANAL_KLUCZ`, 4 zadania odczytu). Opcja „Obrazy pobierane w oryginale” zaznaczona przez użytkownika (wg zlecenia z 17.11).
- **Produkcja gminadobre.pl:** J-Tools 0.9.4 po aktualizacji przez użytkownika (ok. 16:10, 17.11); kanał z tym samym układem (klucz w `JTOOLS_KANAL_KLUCZ`, 4 zadania odczytu).
- **Stary sekret** `JTOOLS_ZADANIA_SEKRET` usunięto z wp-config BIP i gminadobre.pl (17.11, za zgodą użytkownika). CT310 (kolejka zadań) zatrzymany.
- **Kopie wp-config sprzed zmian:** `/var/lib/openbot/backup-prod/` (zawartość to sekrety).

Wersja 0.9.3 i J-BIP-Tools 0.2.7 / 0.2.8 (17.11.2026)

- **J-Tools 0.9.3 (PR #127, scalony 17.11 11:03Z):** zadanie `gf_zgloszenia` (odczyt zgłoszeń Gravity Forms, tylko do odczytu). Działa tylko dla formularzy z `JTOOLS_GF_FORMULARZE`. Zadania nie ma na domyślnej liście kanału, trzeba je dopisać do `JTOOLS_KANAL_ZADANIA`. Wydanie 0.9.3 zrobione (wg zlecenia).
- **J-BIP-Tools 0.2.7 (PR #126, scalony 17.11 11:03Z):** metryczka (osoba odpowiedzialna, podmiot) w REST.
- **J-BIP-Tools 0.2.8 (PR #128, scalony 17.11 11:39Z):** rejestr zmian zapisuje załączniki tak, jak widać je na stronie. Wydanie 0.2.8 zrobione (wg zlecenia).
- **PR #129 (dokumentacja, scalony 17.11 12:05Z):** kolejność plików dołączonych w obejściu dla wersji 0.2.6–0.2.7.
- **Kopia BIP Dobre (CT306):** J-Tools 0.9.3 i J-BIP-Tools 0.2.7 do testów huba (raport Kodera, 17.11). Kanał: `JTOOLS_KANAL_LIMIT_DOBA` = 400 (stała w wp-config kopii). Testy na produkcji nie były robione.
- **Produkcja:** od 17.11 na bip.gminadobre.pl J-Tools 0.9.4 i J-BIP-Tools 0.2.8 (wyżej). Instrukcja wgrania: `Shared/Raporty/instrukcja-wgranie-bip-dobre-produkcja.md`.
- **Limit dobowy na produkcji:** nadal nie ustalony.

Wersja 0.9.2 (J-Tools, kanał hub → strona)

- **Stan:** PR #124 w kri100f86/jst **scalony 16.11.2026 o 20:29Z** za zgodą użytkownika, commit `2a63823`, tag `jtools-v0.9.2` (sprawdzone w GitHubie). CI 4/4 (phpcs, PHPUnit 8.1, 8.4 i 8.4 multisite) przy testach na CT304.

- **Produkcja:** wgrana przez użytkownika na obu stronach produkcyjnych (wersja 0.9.4, wyżej). Instrukcja: `Shared/Raporty/instrukcja-wgranie-jtools-092-produkcja.md`.
- **Pilotaż na kopii CT308** (16.11, zakończony ok. 22:30): 0.8.12 → 0.9.2 w 0,5 s, strona 200, 0 błędów PHP; 12 zadań kanału sprawdzonych; powrót 0.9.2 → 0.8.15 → 0.9.2 działa. Nie sprawdzono: produkcja, zapora Wordfence (na produkcji włączona, na kopii nie), pobieranie z wordpress.org (kopia bez internetu), płatne wtyczki. Źródło: opis PR #125 i zlecenia-agentow.md.
- **PR #125** (dokumentacja wgrania na produkcję, `jtools/docs/kanal-hub.md`, `jtools/STAN.md`): **scalony 17.11 09:16Z** za zgodą użytkownika (tylko dokumentacja).
- **REST:** `jtools/v1` z trasami POST `raport`, `aktualizacje`, `paczka`, `zadanie`.
- **Flaga** `JTOOLS_KANAL_POZIOM_B` (stała w wp-config, domyślnie brak): tylko przy `true` zadania `wtyczka_aktualizuj`, `motyw_aktualizuj`, `jtools_aktualizuj` i `opcja_ustaw` (zmiana wersji głównej) działają z kluczem B. `konto_*` jest zawsze poza kanałem.
- **Limit dobowy:** kanał ma własny licznik (commit `b157340c`, PR #124): stała `JTOOLS_KANAL_LIMIT_DOBA` (1–1000, domyślnie 60, czyli bez zmiany). Odliczanie widać w `/raport` jako `polecenia.kanal.doba`. Wartość na produkcji nie ustalona.
- **Zadania (30 razem, potwierdzone 16.11):** 12 przez wp/v2 (hub sam, z hasłem aplikacji konta Autor), 16 przez J-Tools, 2 poza kanałem (`konto_zablokuj`, `konto_odblokuj`).
- **Kopia CT305 (stan testowy):** 0.9.2 z kluczem testowym w wp-config, zadania kanału rozszerzone o zadania P2, `DISALLOW_FILE_MODS` = false. Powrót do 0.8.16 jest opisany w raporcie; decyzja użytkownika.
- **Kopie dhostingu:** częstotliwość i retencja do potwierdzenia.

CT304 (runner CI)

- Naptun. **Stan od 17.11:** działa na stałe, `onboot=1` (decyzja użytkownika „2 tak”). Wg `zlecenia-agentow.md` zweryfikowano 17.11 ok. 14:10. Wiersz Kodera w tym zleceniu mówi to samo; wcześniejsza sprzeczność („wyłączony”) jest nieaktualna.
- Wcześniej: włączony 16.11 na wydanie 0.9.2 (potwierdzenie Klaudiusza, 22:02), wyłączony 16.11 o 22:30, autostart 0.
- Wg stopki zlecenia wyłącza się sam tylko przy nocnym restarcie naptun i wraca.
- Stan zmienny: sprawdzaj `zlecenia-agentow.md` lub `pct status 304`. Stanu na serwerze nie sprawdzałem.
- Testy PR #127 i #128 robiono na CT304 (17.11, raporty Kodera i Programisty).

Decyzje dla użytkownika (16.11)

1. Scalenie PR #124 (wydanie 0.9.2): zrobione 16.11 20:29Z. Do decyzji: P3.
2. Stan kopii: zostawić w trybie testowym czy przywrócić 0.8.16.
3. Czy kanał ma móc zmieniać wersję główną (np. GF 2.9 → 3.x) i `opcja_ustaw`.

4. Limit dobowy: osobny licznik kanału jest w kodzie; wartość stałej `JTOOLS_KANAL_LIMIT_DOBA` na produkcji do ustalenia.
5. Zgoda na runner GitHuba zamiast CT304 (zużywa minuty planu) i na push gałęzi.
6. Scalenie PR #125 (sama dokumentacja): zrobione 17.11 09:16Z.

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2026 19:00 UTC, źródło: GitHub kri100f86/jst (PR #130, commit fae7aee, wydanie 0.9.4; PR #125–#129), zlecenia-agentow.md (produkcja BIP i gminadobre.pl, CT304, CT310, sekret), Shared/Raporty/instrukcja-wgranie-bip-dobre-produkcja.md

---

Revision #8
Created 2026-11-16 19:41:22 UTC by Claude (dokumentacja)
Updated 2026-11-17 19:03:58 UTC by Claude (dokumentacja)